ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее объект))

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Поспелихинский район, Красноалтайский сельсовет, Мамонтовский сельсовет, Озимовский сельсовет, Поспелихинский Центральный сельсовет
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площадь (Р +/- Дельта Р)	1594кв.м.±70кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с ч.3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица, право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления которых на сооружения, которые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации могут размещаться на земельном участке и (или) землях на основании публичного сервитута, возникло в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, до 1 сентября 2018 года и у которых отсутствуют права на земельный участок, на котором находятся такие сооружения, вправе оформить публичный сервитут в порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях размещения таких сооружений. Публичный сервитут в отношении земель в границах кадастровых кварталов 22:35:080201; 22:35:010302; 22:35:110302 и земельных участков с кадастровыми номерами 22:35:110302:364; 22:35:110302:367; 22:35:110302:365; 22:35:110302:363; ЕЗ 22:35:000000:87 (обособленный земельный участок 22:35:110302:317); ЕЗ 22:35:000000:20 (обособленный земельный участок 22:35:110302:21); 22:35:000000:178(4); ЕЗ 22:35:000000:2 (обособленный земельный участок 22:35:110302:327); ЕЗ 22:35:080201:36 (обособленные земельные участки 22:35:080201:24, 22:35:080201:25, 22:35:080201:26); ЕЗ 22:35:000000:5 (обособленный земельный участок 22:35:080201:4); 22:35:080201:37; 22:35:020101:3(2) устанавливается на основании ч.1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ в целях эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края (Западные электрические сети). Для установления публичного сервитута испрашивается площадь 1594 кв.м. Данные линии электропередач введены в эксплуатацию до 2018 года, право собственности ПАО «Россети Сибирь» (Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго») зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (запись №22-22-16/025/2008-347 от 07.11.2008г.). Копии подтверждающих документов прилагаются. Срок действия сервитута - 49 лет.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
(1)					
1	432455,15	2228379,24	Геодезический метод	0,5	-
2	432456,65	2228381,04	Геодезический метод	0,5	-
3	432454,85	2228382,54	Геодезический метод	0,5	-
4	432453,35	2228380,74	Геодезический метод	0,5	-
1	432455,15	2228379,24	Геодезический метод	0,5	-
(2)					
5	432604,14	2228553,53	Геодезический метод	0,5	-
6	432605,64	2228555,33	Геодезический метод	0,5	-
7	432603,84	2228556,83	Геодезический метод	0,5	-
8	432602,34	2228555,03	Геодезический метод	0,5	-
5	432604,14	2228553,53	Геодезический метод	0,5	-
(3)					
9	432751,28	2228726,83	Геодезический метод	0,5	-
10	432752,78	2228728,63	Геодезический метод	0,5	-
11	432750,98	2228730,13	Геодезический метод	0,5	-
12	432749,48	2228728,33	Геодезический метод	0,5	-
9	432751,28	2228726,83	Геодезический метод	0,5	-
(4)					
13	432900,85	2228904,74	Геодезический метод	0,5	-
14	432902,35	2228906,54	Геодезический метод	0,5	-
15	432900,55	2228908,04	Геодезический метод	0,5	-
16	432899,05	2228906,24	Геодезический метод	0,5	-
13	432900,85	2228904,74	Геодезический метод	0,5	-
(5)					
17	433047,07	2229078,96	Геодезический метод	0,5	-
18	433048,57	2229080,76	Геодезический метод	0,5	-
19	433046,77	2229082,26	Геодезический метод	0,5	-
20	433045,27	2229080,46	Геодезический метод	0,5	-
17	433047,07	2229078,96	Геодезический метод	0,5	-
(6)					
21	433196,07	2229253,40	Геодезический метод	0,5	-
22	433197,57	2229255,20	Геодезический метод	0,5	-
23	433195,77	2229256,70	Геодезический метод	0,5	-
24	433194,27	2229254,90	Геодезический метод	0,5	-
21	433196,07	2229253,40	Геодезический метод	0,5	-
(7)					
25	433344,43	2229429,73	Геодезический метод	0,5	-
26	433345,93	2229431,53	Геодезический метод	0,5	-
27	433344,13	2229433,03	Геодезический метод	0,5	-
28	433342,63	2229431,23	Геодезический метод	0,5	-
25	433344,43	2229429,73	Геодезический метод	0,5	-
(8)					
29	433495,56	2229606,90	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
30	433498,51	2229610,43	Геодезический метод	0,5	-
31	433494,98	2229613,38	Геодезический метод	0,5	-
32	433492,03	2229609,85	Геодезический метод	0,5	-
29	433495,56	2229606,90	Геодезический метод	0,5	-
(9)					
33	433642,96	2229781,64	Геодезический метод	0,5	-
34	433645,93	2229785,15	Геодезический метод	0,5	-
35	433642,42	2229788,12	Геодезический метод	0,5	-
36	433639,45	2229784,61	Геодезический метод	0,5	-
33	433642,96	2229781,64	Геодезический метод	0,5	-
(10)					
37	433791,06	2229957,13	Геодезический метод	0,5	-
38	433794,01	2229960,66	Геодезический метод	0,5	-
39	433790,48	2229963,61	Геодезический метод	0,5	-
40	433787,53	2229960,08	Геодезический метод	0,5	-
37	433791,06	2229957,13	Геодезический метод	0,5	-
(11)					
41	433939,23	2230132,71	Геодезический метод	0,5	-
42	433942,18	2230136,24	Геодезический метод	0,5	-
43	433938,65	2230139,19	Геодезический метод	0,5	-
44	433935,70	2230135,66	Геодезический метод	0,5	-
41	433939,23	2230132,71	Геодезический метод	0,5	-
(12)					
45	434087,49	2230308,70	Геодезический метод	0,5	-
46	434090,44	2230312,23	Геодезический метод	0,5	-
47	434086,91	2230315,18	Геодезический метод	0,5	-
48	434083,96	2230311,65	Геодезический метод	0,5	-
45	434087,49	2230308,70	Геодезический метод	0,5	-
(13)					
49	434232,65	2230483,47	Геодезический метод	0,5	-
50	434234,15	2230485,27	Геодезический метод	0,5	-
51	434232,35	2230486,77	Геодезический метод	0,5	-
52	434230,85	2230484,97	Геодезический метод	0,5	-
49	434232,65	2230483,47	Геодезический метод	0,5	-
(14)					
53	434381,39	2230657,82	Геодезический метод	0,5	-
54	434382,89	2230659,62	Геодезический метод	0,5	-
55	434381,09	2230661,12	Геодезический метод	0,5	-
56	434379,59	2230659,32	Геодезический метод	0,5	-
53	434381,39	2230657,82	Геодезический метод	0,5	-
(15)					
57	434526,76	2230830,97	Геодезический метод	0,5	-
58	434528,26	2230832,77	Геодезический метод	0,5	-
59	434526,46	2230834,27	Геодезический метод	0,5	-
60	434524,96	2230832,47	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
57	434526,76	2230830,97	Геодезический метод	0,5	-
(16)					
61	434673,97	2231005,08	Геодезический метод	0,5	-
62	434675,47	2231006,88	Геодезический метод	0,5	-
63	434673,67	2231008,38	Геодезический метод	0,5	-
64	434672,17	2231006,58	Геодезический метод	0,5	-
61	434673,97	2231005,08	Геодезический метод	0,5	-
(17)					
65	434821,74	2231181,38	Геодезический метод	0,5	-
66	434823,24	2231183,18	Геодезический метод	0,5	-
67	434821,44	2231184,68	Геодезический метод	0,5	-
68	434819,94	2231182,88	Геодезический метод	0,5	-
65	434821,74	2231181,38	Геодезический метод	0,5	-
(18)					
69	434969,62	2231355,22	Геодезический метод	0,5	-
70	434971,12	2231357,02	Геодезический метод	0,5	-
71	434969,32	2231358,52	Геодезический метод	0,5	-
72	434967,82	2231356,72	Геодезический метод	0,5	-
69	434969,62	2231355,22	Геодезический метод	0,5	-
(19)					
73	435113,21	2231524,86	Геодезический метод	0,5	-
74	435114,71	2231526,66	Геодезический метод	0,5	-
75	435112,91	2231528,16	Геодезический метод	0,5	-
76	435111,41	2231526,36	Геодезический метод	0,5	-
73	435113,21	2231524,86	Геодезический метод	0,5	-
(20)					
77	435264,38	2231704,54	Геодезический метод	0,5	-
78	435265,88	2231706,34	Геодезический метод	0,5	-
79	435264,08	2231707,84	Геодезический метод	0,5	-
80	435262,58	2231706,04	Геодезический метод	0,5	-
77	435264,38	2231704,54	Геодезический метод	0,5	-
(21)					
81	435411,15	2231879,87	Геодезический метод	0,5	-
82	435412,65	2231881,67	Геодезический метод	0,5	-
83	435410,85	2231883,17	Геодезический метод	0,5	-
84	435409,35	2231881,37	Геодезический метод	0,5	-
81	435411,15	2231879,87	Геодезический метод	0,5	-
(22)					
85	435554,58	2232050,12	Геодезический метод	0,5	-
86	435556,08	2232051,92	Геодезический метод	0,5	-
87	435554,28	2232053,42	Геодезический метод	0,5	-
88	435552,78	2232051,62	Геодезический метод	0,5	-
85	435554,58	2232050,12	Геодезический метод	0,5	-
(23)					
89	435711,27	2232235,01	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
90	435712,77	2232236,81	Геодезический метод	0,5	-
91	435710,97	2232238,31	Геодезический метод	0,5	-
92	435709,47	2232236,51	Геодезический метод	0,5	-
89	435711,27	2232235,01	Геодезический метод	0,5	-
(24)					
93	435859,45	2232410,02	Геодезический метод	0,5	-
94	435860,95	2232411,82	Геодезический метод	0,5	-
95	435859,15	2232413,32	Геодезический метод	0,5	-
96	435857,65	2232411,52	Геодезический метод	0,5	-
93	435859,45	2232410,02	Геодезический метод	0,5	-
(25)					
97	436010,34	2232590,02	Геодезический метод	0,5	-
98	436011,84	2232591,82	Геодезический метод	0,5	-
99	436010,04	2232593,32	Геодезический метод	0,5	-
100	436008,54	2232591,52	Геодезический метод	0,5	-
97	436010,34	2232590,02	Геодезический метод	0,5	-
(26)					
101	436157,91	2232765,19	Геодезический метод	0,5	-
102	436159,41	2232766,99	Геодезический метод	0,5	-
103	436157,61	2232768,49	Геодезический метод	0,5	-
104	436156,11	2232766,69	Геодезический метод	0,5	-
101	436157,91	2232765,19	Геодезический метод	0,5	-
(27)					
105	436312,48	2232948,67	Геодезический метод	0,5	-
106	436313,98	2232950,47	Геодезический метод	0,5	-
107	436312,18	2232951,97	Геодезический метод	0,5	-
108	436310,68	2232950,17	Геодезический метод	0,5	-
105	436312,48	2232948,67	Геодезический метод	0,5	-
(28)					
109	436454,29	2233116,47	Геодезический метод	0,5	-
110	436455,79	2233118,27	Геодезический метод	0,5	-
111	436453,99	2233119,77	Геодезический метод	0,5	-
112	436452,49	2233117,97	Геодезический метод	0,5	-
109	436454,29	2233116,47	Геодезический метод	0,5	-
(29)					
113	436603,70	2233293,35	Геодезический метод	0,5	-
114	436605,20	2233295,15	Геодезический метод	0,5	-
115	436603,40	2233296,65	Геодезический метод	0,5	-
116	436601,90	2233294,85	Геодезический метод	0,5	-
113	436603,70	2233293,35	Геодезический метод	0,5	-
(30)					
117	436751,91	2233472,51	Геодезический метод	0,5	-
118	436753,41	2233474,31	Геодезический метод	0,5	-
119	436751,61	2233475,81	Геодезический метод	0,5	-
120	436750,11	2233474,01	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
117	436751,91	2233472,51	Геодезический метод	0,5	-
(31)					
121	436901,63	2233646,70	Геодезический метод	0,5	-
122	436903,13	2233648,50	Геодезический метод	0,5	-
123	436901,33	2233650,00	Геодезический метод	0,5	-
124	436899,83	2233648,20	Геодезический метод	0,5	-
121	436901,63	2233646,70	Геодезический метод	0,5	-
(32)					
125	437048,93	2233821,61	Геодезический метод	0,5	-
126	437050,43	2233823,41	Геодезический метод	0,5	-
127	437048,63	2233824,91	Геодезический метод	0,5	-
128	437047,13	2233823,11	Геодезический метод	0,5	-
125	437048,93	2233821,61	Геодезический метод	0,5	-
(33)					
129	437196,51	2233999,19	Геодезический метод	0,5	-
130	437198,01	2234000,99	Геодезический метод	0,5	-
131	437196,21	2234002,49	Геодезический метод	0,5	-
132	437194,71	2234000,69	Геодезический метод	0,5	-
129	437196,51	2233999,19	Геодезический метод	0,5	-
(34)					
133	437342,92	2234171,58	Геодезический метод	0,5	-
134	437344,42	2234173,38	Геодезический метод	0,5	-
135	437342,62	2234174,88	Геодезический метод	0,5	-
136	437341,12	2234173,08	Геодезический метод	0,5	-
133	437342,92	2234171,58	Геодезический метод	0,5	-
(35)					
137	437501,19	2234359,99	Геодезический метод	0,5	-
138	437502,69	2234361,79	Геодезический метод	0,5	-
139	437500,89	2234363,29	Геодезический метод	0,5	-
140	437499,39	2234361,49	Геодезический метод	0,5	-
137	437501,19	2234359,99	Геодезический метод	0,5	-
(36)					
141	437639,66	2234525,76	Геодезический метод	0,5	-
142	437641,16	2234527,56	Геодезический метод	0,5	-
143	437639,36	2234529,06	Геодезический метод	0,5	-
144	437637,86	2234527,26	Геодезический метод	0,5	-
141	437639,66	2234525,76	Геодезический метод	0,5	-
(37)					
145	437786,08	2234699,65	Геодезический метод	0,5	-
146	437787,58	2234701,45	Геодезический метод	0,5	-
147	437785,78	2234702,95	Геодезический метод	0,5	-
148	437784,28	2234701,15	Геодезический метод	0,5	-
145	437786,08	2234699,65	Геодезический метод	0,5	-
(38)					
149	437931,63	2234872,75	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
150	437933,13	2234874,55	Геодезический метод	0,5	-
151	437931,33	2234876,05	Геодезический метод	0,5	-
152	437929,83	2234874,25	Геодезический метод	0,5	-
149	437931,63	2234872,75	Геодезический метод	0,5	-
(39)					
153	438095,65	2235066,45	Геодезический метод	0,5	-
154	438097,15	2235068,25	Геодезический метод	0,5	-
155	438095,35	2235069,75	Геодезический метод	0,5	-
156	438093,85	2235067,95	Геодезический метод	0,5	-
153	438095,65	2235066,45	Геодезический метод	0,5	-
(40)					
157	438244,53	2235242,28	Геодезический метод	0,5	-
158	438246,03	2235244,08	Геодезический метод	0,5	-
159	438244,23	2235245,58	Геодезический метод	0,5	-
160	438242,73	2235243,78	Геодезический метод	0,5	-
157	438244,53	2235242,28	Геодезический метод	0,5	-
(41)					
161	438380,34	2235403,06	Геодезический метод	0,5	-
162	438381,84	2235404,86	Геодезический метод	0,5	-
163	438380,04	2235406,36	Геодезический метод	0,5	-
164	438378,54	2235404,56	Геодезический метод	0,5	-
161	438380,34	2235403,06	Геодезический метод	0,5	-
(42)					
165	438529,20	2235581,52	Геодезический метод	0,5	-
166	438530,70	2235583,32	Геодезический метод	0,5	-
167	438528,90	2235584,82	Геодезический метод	0,5	-
168	438527,40	2235583,02	Геодезический метод	0,5	-
165	438529,20	2235581,52	Геодезический метод	0,5	-
(43)					
169	438673,47	2235756,47	Геодезический метод	0,5	-
170	438674,97	2235758,27	Геодезический метод	0,5	-
171	438673,17	2235759,77	Геодезический метод	0,5	-
172	438671,67	2235757,97	Геодезический метод	0,5	-
169	438673,47	2235756,47	Геодезический метод	0,5	-
(44)					
173	438821,14	2235932,03	Геодезический метод	0,5	-
174	438822,64	2235933,83	Геодезический метод	0,5	-
175	438820,84	2235935,33	Геодезический метод	0,5	-
176	438819,34	2235933,53	Геодезический метод	0,5	-
173	438821,14	2235932,03	Геодезический метод	0,5	-
(45)					
177	438966,96	2236107,55	Геодезический метод	0,5	-
178	438968,46	2236109,35	Геодезический метод	0,5	-
179	438966,66	2236110,85	Геодезический метод	0,5	-
180	438965,16	2236109,05	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
177	438966,96	2236107,55	Геодезический метод	0,5	-
(46)					
181	439114,67	2236280,41	Геодезический метод	0,5	-
182	439116,17	2236282,21	Геодезический метод	0,5	-
183	439114,37	2236283,71	Геодезический метод	0,5	-
184	439112,87	2236281,91	Геодезический метод	0,5	-
181	439114,67	2236280,41	Геодезический метод	0,5	-
(47)					
185	439263,86	2236459,20	Геодезический метод	0,5	-
186	439265,36	2236461,00	Геодезический метод	0,5	-
187	439263,56	2236462,50	Геодезический метод	0,5	-
188	439262,06	2236460,70	Геодезический метод	0,5	-
185	439263,86	2236459,20	Геодезический метод	0,5	-
(48)					
189	439417,04	2236641,48	Геодезический метод	0,5	-
190	439418,54	2236643,28	Геодезический метод	0,5	-
191	439416,74	2236644,78	Геодезический метод	0,5	-
192	439415,24	2236642,98	Геодезический метод	0,5	-
189	439417,04	2236641,48	Геодезический метод	0,5	-
(49)					
193	439563,51	2236816,39	Геодезический метод	0,5	-
194	439565,01	2236818,19	Геодезический метод	0,5	-
195	439563,21	2236819,69	Геодезический метод	0,5	-
196	439561,71	2236817,89	Геодезический метод	0,5	-
193	439563,51	2236816,39	Геодезический метод	0,5	-
(50)					
197	439709,69	2236990,34	Геодезический метод	0,5	-
198	439711,19	2236992,14	Геодезический метод	0,5	-
199	439709,39	2236993,64	Геодезический метод	0,5	-
200	439707,89	2236991,84	Геодезический метод	0,5	-
197	439709,69	2236990,34	Геодезический метод	0,5	-
(51)					
201	439856,79	2237165,05	Геодезический метод	0,5	-
202	439858,29	2237166,85	Геодезический метод	0,5	-
203	439856,49	2237168,35	Геодезический метод	0,5	-
204	439854,99	2237166,55	Геодезический метод	0,5	-
201	439856,79	2237165,05	Геодезический метод	0,5	-
(52)					
205	440004,20	2237340,71	Геодезический метод	0,5	-
206	440005,70	2237342,51	Геодезический метод	0,5	-
207	440003,90	2237344,01	Геодезический метод	0,5	-
208	440002,40	2237342,21	Геодезический метод	0,5	-
205	440004,20	2237340,71	Геодезический метод	0,5	-
(53)					
209	440152,84	2237516,76	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
210	440154,34	2237518,56	Геодезический метод	0,5	-
211	440152,54	2237520,06	Геодезический метод	0,5	-
212	440151,04	2237518,26	Геодезический метод	0,5	-
209	440152,84	2237516,76	Геодезический метод	0,5	-
(54)					
213	440301,79	2237693,75	Геодезический метод	0,5	-
214	440303,29	2237695,55	Геодезический метод	0,5	-
215	440301,49	2237697,05	Геодезический метод	0,5	-
216	440299,99	2237695,25	Геодезический метод	0,5	-
213	440301,79	2237693,75	Геодезический метод	0,5	-
(55)					
217	440447,08	2237866,87	Геодезический метод	0,5	-
218	440448,58	2237868,67	Геодезический метод	0,5	-
219	440446,78	2237870,17	Геодезический метод	0,5	-
220	440445,28	2237868,37	Геодезический метод	0,5	-
217	440447,08	2237866,87	Геодезический метод	0,5	-
(56)					
221	440595,12	2238043,26	Геодезический метод	0,5	-
222	440596,62	2238045,06	Геодезический метод	0,5	-
223	440594,82	2238046,56	Геодезический метод	0,5	-
224	440593,32	2238044,76	Геодезический метод	0,5	-
221	440595,12	2238043,26	Геодезический метод	0,5	-
(57)					
225	440742,25	2238219,25	Геодезический метод	0,5	-
226	440743,75	2238221,05	Геодезический метод	0,5	-
227	440741,95	2238222,55	Геодезический метод	0,5	-
228	440740,45	2238220,75	Геодезический метод	0,5	-
225	440742,25	2238219,25	Геодезический метод	0,5	-
(58)					
229	440890,30	2238395,62	Геодезический метод	0,5	-
230	440891,80	2238397,42	Геодезический метод	0,5	-
231	440890,00	2238398,92	Геодезический метод	0,5	-
232	440888,50	2238397,12	Геодезический метод	0,5	-
229	440890,30	2238395,62	Геодезический метод	0,5	-
(59)					
233	441036,52	2238570,24	Геодезический метод	0,5	-
234	441038,02	2238572,04	Геодезический метод	0,5	-
235	441036,22	2238573,54	Геодезический метод	0,5	-
236	441034,72	2238571,74	Геодезический метод	0,5	-
233	441036,52	2238570,24	Геодезический метод	0,5	-
(60)					
237	441182,79	2238742,17	Геодезический метод	0,5	-
238	441184,29	2238743,97	Геодезический метод	0,5	-
239	441182,49	2238745,47	Геодезический метод	0,5	-
240	441180,99	2238743,67	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
237	441182,79	2238742,17	Геодезический метод	0,5	-
(61)					
241	441331,44	2238921,19	Геодезический метод	0,5	-
242	441332,94	2238922,99	Геодезический метод	0,5	-
243	441331,14	2238924,49	Геодезический метод	0,5	-
244	441329,64	2238922,69	Геодезический метод	0,5	-
241	441331,44	2238921,19	Геодезический метод	0,5	-
(62)					
245	441479,55	2239096,65	Геодезический метод	0,5	-
246	441481,05	2239098,45	Геодезический метод	0,5	-
247	441479,25	2239099,95	Геодезический метод	0,5	-
248	441477,75	2239098,15	Геодезический метод	0,5	-
245	441479,55	2239096,65	Геодезический метод	0,5	-
(63)					
249	441627,24	2239270,58	Геодезический метод	0,5	-
250	441628,74	2239272,38	Геодезический метод	0,5	-
251	441626,94	2239273,88	Геодезический метод	0,5	-
252	441625,44	2239272,08	Геодезический метод	0,5	-
249	441627,24	2239270,58	Геодезический метод	0,5	-
(64)					
253	441773,93	2239444,86	Геодезический метод	0,5	-
254	441775,43	2239446,66	Геодезический метод	0,5	-
255	441773,63	2239448,16	Геодезический метод	0,5	-
256	441772,13	2239446,36	Геодезический метод	0,5	-
253	441773,93	2239444,86	Геодезический метод	0,5	-
(65)					
257	441921,15	2239620,58	Геодезический метод	0,5	-
258	441922,65	2239622,38	Геодезический метод	0,5	-
259	441920,85	2239623,88	Геодезический метод	0,5	-
260	441919,35	2239622,08	Геодезический метод	0,5	-
257	441921,15	2239620,58	Геодезический метод	0,5	-
(66)					
261	442066,83	2239795,10	Геодезический метод	0,5	-
262	442068,33	2239796,90	Геодезический метод	0,5	-
263	442066,53	2239798,40	Геодезический метод	0,5	-
264	442065,03	2239796,60	Геодезический метод	0,5	-
261	442066,83	2239795,10	Геодезический метод	0,5	-
(67)					
265	442214,52	2239971,68	Геодезический метод	0,5	-
266	442216,02	2239973,48	Геодезический метод	0,5	-
267	442214,22	2239974,98	Геодезический метод	0,5	-
268	442212,72	2239973,18	Геодезический метод	0,5	-
265	442214,52	2239971,68	Геодезический метод	0,5	-
(68)					
269	442361,72	2240146,60	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
270	442363,22	2240148,40	Геодезический метод	0,5	-
271	442361,42	2240149,90	Геодезический метод	0,5	-
272	442359,92	2240148,10	Геодезический метод	0,5	-
269	442361,72	2240146,60	Геодезический метод	0,5	-
(69)					
273	442511,17	2240323,47	Геодезический метод	0,5	-
274	442512,67	2240325,27	Геодезический метод	0,5	-
275	442510,87	2240326,77	Геодезический метод	0,5	-
276	442509,37	2240324,97	Геодезический метод	0,5	-
273	442511,17	2240323,47	Геодезический метод	0,5	-
(70)					
277	442653,83	2240492,74	Геодезический метод	0,5	-
278	442655,33	2240494,54	Геодезический метод	0,5	-
279	442653,53	2240496,04	Геодезический метод	0,5	-
280	442652,03	2240494,24	Геодезический метод	0,5	-
277	442653,83	2240492,74	Геодезический метод	0,5	-
(71)					
281	442803,30	2240669,25	Геодезический метод	0,5	-
282	442804,80	2240671,05	Геодезический метод	0,5	-
283	442803,00	2240672,55	Геодезический метод	0,5	-
284	442801,50	2240670,75	Геодезический метод	0,5	-
281	442803,30	2240669,25	Геодезический метод	0,5	-
(72)					
285	442950,87	2240845,18	Геодезический метод	0,5	-
286	442952,37	2240846,98	Геодезический метод	0,5	-
287	442950,57	2240848,48	Геодезический метод	0,5	-
288	442949,07	2240846,68	Геодезический метод	0,5	-
285	442950,87	2240845,18	Геодезический метод	0,5	-
(73)					
289	443098,78	2241021,49	Геодезический метод	0,5	-
290	443100,28	2241023,29	Геодезический метод	0,5	-
291	443098,48	2241024,79	Геодезический метод	0,5	-
292	443096,98	2241022,99	Геодезический метод	0,5	-
289	443098,78	2241021,49	Геодезический метод	0,5	-
(74)					
293	443245,86	2241200,88	Геодезический метод	0,5	-
294	443247,36	2241202,68	Геодезический метод	0,5	-
295	443245,56	2241204,18	Геодезический метод	0,5	-
296	443244,06	2241202,38	Геодезический метод	0,5	-
293	443245,86	2241200,88	Геодезический метод	0,5	-
(75)					
297	443394,79	2241372,28	Геодезический метод	0,5	-
298	443396,29	2241374,08	Геодезический метод	0,5	-
299	443394,49	2241375,58	Геодезический метод	0,5	-
300	443392,99	2241373,78	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
297	443394,79	2241372,28	Геодезический метод	0,5	-
(76)					
301	443530,61	2241534,04	Геодезический метод	0,5	-
302	443532,11	2241535,84	Геодезический метод	0,5	-
303	443530,31	2241537,34	Геодезический метод	0,5	-
304	443528,81	2241535,54	Геодезический метод	0,5	-
301	443530,61	2241534,04	Геодезический метод	0,5	-
(77)					
305	443711,62	2241747,77	Геодезический метод	0,5	-
306	443713,12	2241749,57	Геодезический метод	0,5	-
307	443711,32	2241751,07	Геодезический метод	0,5	-
308	443709,82	2241749,27	Геодезический метод	0,5	-
305	443711,62	2241747,77	Геодезический метод	0,5	-
(78)					
309	443836,55	2241895,91	Геодезический метод	0,5	-
310	443838,05	2241897,71	Геодезический метод	0,5	-
311	443836,25	2241899,21	Геодезический метод	0,5	-
312	443834,75	2241897,41	Геодезический метод	0,5	-
309	443836,55	2241895,91	Геодезический метод	0,5	-
(79)					
313	443985,64	2242072,75	Геодезический метод	0,5	-
314	443987,14	2242074,55	Геодезический метод	0,5	-
315	443985,34	2242076,05	Геодезический метод	0,5	-
316	443983,84	2242074,25	Геодезический метод	0,5	-
313	443985,64	2242072,75	Геодезический метод	0,5	-
(80)					
317	444131,94	2242247,83	Геодезический метод	0,5	-
318	444133,44	2242249,63	Геодезический метод	0,5	-
319	444131,64	2242251,13	Геодезический метод	0,5	-
320	444130,14	2242249,33	Геодезический метод	0,5	-
317	444131,94	2242247,83	Геодезический метод	0,5	-
(81)					
321	444281,81	2242421,20	Геодезический метод	0,5	-
322	444284,75	2242424,74	Геодезический метод	0,5	-
323	444281,21	2242427,68	Геодезический метод	0,5	-
324	444278,27	2242424,14	Геодезический метод	0,5	-
321	444281,81	2242421,20	Геодезический метод	0,5	-
(82)					
325	444429,05	2242596,18	Геодезический метод	0,5	-
326	444432,01	2242599,70	Геодезический метод	0,5	-
327	444428,49	2242602,66	Геодезический метод	0,5	-
328	444425,53	2242599,14	Геодезический метод	0,5	-
325	444429,05	2242596,18	Геодезический метод	0,5	-
(83)					
329	444576,77	2242771,30	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
330	444579,73	2242774,82	Геодезический метод	0,5	-
331	444576,21	2242777,78	Геодезический метод	0,5	-
332	444573,25	2242774,26	Геодезический метод	0,5	-
329	444576,77	2242771,30	Геодезический метод	0,5	-
(84)					
333	444726,06	2242948,07	Геодезический метод	0,5	-
334	444729,04	2242951,57	Геодезический метод	0,5	-
335	444725,54	2242954,55	Геодезический метод	0,5	-
336	444722,56	2242951,05	Геодезический метод	0,5	-
333	444726,06	2242948,07	Геодезический метод	0,5	-
(85)					
337	444875,77	2243125,34	Геодезический метод	0,5	-
338	444878,75	2243128,84	Геодезический метод	0,5	-
339	444875,25	2243131,82	Геодезический метод	0,5	-
340	444872,27	2243128,32	Геодезический метод	0,5	-
337	444875,77	2243125,34	Геодезический метод	0,5	-
(86)					
341	445028,53	2243306,23	Геодезический метод	0,5	-
342	445031,51	2243309,73	Геодезический метод	0,5	-
343	445028,01	2243312,71	Геодезический метод	0,5	-
344	445025,03	2243309,21	Геодезический метод	0,5	-
341	445028,53	2243306,23	Геодезический метод	0,5	-
(87)					
345	445177,63	2243482,70	Геодезический метод	0,5	-
346	445180,61	2243486,20	Геодезический метод	0,5	-
347	445177,11	2243489,18	Геодезический метод	0,5	-
348	445174,13	2243485,68	Геодезический метод	0,5	-
345	445177,63	2243482,70	Геодезический метод	0,5	-
(88)					
349	445327,96	2243660,70	Геодезический метод	0,5	-
350	445329,95	2243664,15	Геодезический метод	0,5	-
351	445327,44	2243667,18	Геодезический метод	0,5	-
352	445324,46	2243663,68	Геодезический метод	0,5	-
349	445327,96	2243660,70	Геодезический метод	0,5	-
(89)					
353	445475,53	2243835,50	Геодезический метод	0,5	-
354	445478,51	2243839,00	Геодезический метод	0,5	-
355	445475,01	2243841,98	Геодезический метод	0,5	-
356	445472,03	2243838,48	Геодезический метод	0,5	-
353	445475,53	2243835,50	Геодезический метод	0,5	-
(90)					
357	445622,26	2244009,32	Геодезический метод	0,5	-
358	445625,26	2244012,80	Геодезический метод	0,5	-
359	445621,78	2244015,80	Геодезический метод	0,5	-
360	445618,78	2244012,32	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
357	445622,26	2244009,32	Геодезический метод	0,5	-
(91)					
361	445775,97	2244189,98	Геодезический метод	0,5	-
362	445778,96	2244193,47	Геодезический метод	0,5	-
363	445775,47	2244196,46	Геодезический метод	0,5	-
364	445772,48	2244192,97	Геодезический метод	0,5	-
361	445775,97	2244189,98	Геодезический метод	0,5	-
(92)					
365	445921,35	2244361,20	Геодезический метод	0,5	-
366	445924,34	2244364,69	Геодезический метод	0,5	-
367	445920,85	2244367,68	Геодезический метод	0,5	-
368	445917,86	2244364,19	Геодезический метод	0,5	-
365	445921,35	2244361,20	Геодезический метод	0,5	-
(93)					
369	446070,43	2244537,13	Геодезический метод	0,5	-
370	446073,42	2244540,62	Геодезический метод	0,5	-
371	446069,93	2244543,61	Геодезический метод	0,5	-
372	446066,94	2244540,12	Геодезический метод	0,5	-
369	446070,43	2244537,13	Геодезический метод	0,5	-
(94)					
373	446219,22	2244712,56	Геодезический метод	0,5	-
374	446222,21	2244716,05	Геодезический метод	0,5	-
375	446218,72	2244719,04	Геодезический метод	0,5	-
376	446215,73	2244715,55	Геодезический метод	0,5	-
373	446219,22	2244712,56	Геодезический метод	0,5	-
(95)					
377	446367,75	2244887,67	Геодезический метод	0,5	-
378	446370,72	2244891,18	Геодезический метод	0,5	-
379	446367,21	2244894,15	Геодезический метод	0,5	-
380	446364,24	2244890,64	Геодезический метод	0,5	-
377	446367,75	2244887,67	Геодезический метод	0,5	-
(96)					
381	446516,31	2245062,92	Геодезический метод	0,5	-
382	446519,30	2245066,41	Геодезический метод	0,5	-
383	446515,81	2245069,40	Геодезический метод	0,5	-
384	446512,82	2245065,91	Геодезический метод	0,5	-
381	446516,31	2245062,92	Геодезический метод	0,5	-
(97)					
385	446677,74	2245253,22	Геодезический метод	0,5	-
386	446680,73	2245256,71	Геодезический метод	0,5	-
387	446677,24	2245259,70	Геодезический метод	0,5	-
388	446674,25	2245256,21	Геодезический метод	0,5	-
385	446677,74	2245253,22	Геодезический метод	0,5	-
(98)					
389	446828,17	2245430,85	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
390	446831,16	2245434,34	Геодезический метод	0,5	-
391	446827,67	2245437,33	Геодезический метод	0,5	-
392	446824,68	2245433,84	Геодезический метод	0,5	-
389	446828,17	2245430,85	Геодезический метод	0,5	-
(99)					
393	446951,28	2245575,95	Геодезический метод	0,5	-
394	446954,27	2245579,44	Геодезический метод	0,5	-
395	446950,78	2245582,43	Геодезический метод	0,5	-
396	446947,79	2245578,94	Геодезический метод	0,5	-
393	446951,28	2245575,95	Геодезический метод	0,5	-
(100)					
397	447066,29	2245711,34	Геодезический метод	0,5	-
398	447069,26	2245714,85	Геодезический метод	0,5	-
399	447065,75	2245717,82	Геодезический метод	0,5	-
400	447062,78	2245714,31	Геодезический метод	0,5	-
397	447066,29	2245711,34	Геодезический метод	0,5	-
(101)					
401	447174,47	2245835,47	Геодезический метод	0,5	-
402	447180,73	2245842,52	Геодезический метод	0,5	-
403	447173,67	2245848,71	Геодезический метод	0,5	-
404	447167,41	2245841,66	Геодезический метод	0,5	-
401	447174,47	2245835,47	Геодезический метод	0,5	-
(102)					
405	447317,87	2246015,52	Геодезический метод	0,5	-
406	447320,81	2246019,06	Геодезический метод	0,5	-
407	447317,27	2246022,00	Геодезический метод	0,5	-
408	447314,33	2246018,46	Геодезический метод	0,5	-
405	447317,87	2246015,52	Геодезический метод	0,5	-
(103)					
409	447462,33	2246193,06	Геодезический метод	0,5	-
410	447465,25	2246196,62	Геодезический метод	0,5	-
411	447461,69	2246199,54	Геодезический метод	0,5	-
412	447458,77	2246195,98	Геодезический метод	0,5	-
409	447462,33	2246193,06	Геодезический метод	0,5	-
(104)					
413	447606,62	2246371,13	Геодезический метод	0,5	-
414	447609,54	2246374,69	Геодезический метод	0,5	-
415	447605,98	2246377,61	Геодезический метод	0,5	-
416	447603,06	2246374,05	Геодезический метод	0,5	-
413	447606,62	2246371,13	Геодезический метод	0,5	-
(105)					
417	447751,83	2246549,66	Геодезический метод	0,5	-
418	447754,75	2246553,22	Геодезический метод	0,5	-
419	447751,19	2246556,14	Геодезический метод	0,5	-
420	447748,27	2246552,58	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
417	447751,83	2246549,66	Геодезический метод	0,5	-
(106)					
421	447894,87	2246726,37	Геодезический метод	0,5	-
422	447897,78	2246729,94	Геодезический метод	0,5	-
423	447894,21	2246732,85	Геодезический метод	0,5	-
424	447891,30	2246729,28	Геодезический метод	0,5	-
421	447894,87	2246726,37	Геодезический метод	0,5	-
(107)					
425	448038,59	2246907,72	Геодезический метод	0,5	-
426	448040,07	2246909,54	Геодезический метод	0,5	-
427	448038,26	2246911,01	Геодезический метод	0,5	-
428	448036,77	2246909,19	Геодезический метод	0,5	-
425	448038,59	2246907,72	Геодезический метод	0,5	-
(108)					
429	448183,92	2247087,86	Геодезический метод	0,5	-
430	448185,40	2247089,68	Геодезический метод	0,5	-
431	448183,59	2247091,15	Геодезический метод	0,5	-
432	448182,10	2247089,33	Геодезический метод	0,5	-
429	448183,92	2247087,86	Геодезический метод	0,5	-
(109)					
433	448296,16	2247225,39	Геодезический метод	0,5	-
434	448297,64	2247227,21	Геодезический метод	0,5	-
435	448295,83	2247228,68	Геодезический метод	0,5	-
436	448294,34	2247226,86	Геодезический метод	0,5	-
433	448296,16	2247225,39	Геодезический метод	0,5	-
(110)					
437	448394,16	2247345,61	Геодезический метод	0,5	-
438	448395,64	2247347,43	Геодезический метод	0,5	-
439	448393,83	2247348,90	Геодезический метод	0,5	-
440	448392,34	2247347,08	Геодезический метод	0,5	-
437	448394,16	2247345,61	Геодезический метод	0,5	-
(111)					
441	448471,02	2247439,68	Геодезический метод	0,5	-
442	448472,50	2247441,50	Геодезический метод	0,5	-
443	448470,69	2247442,97	Геодезический метод	0,5	-
444	448469,20	2247441,15	Геодезический метод	0,5	-
441	448471,02	2247439,68	Геодезический метод	0,5	-
(112)					
445	448580,89	2247573,23	Геодезический метод	0,5	-
446	448582,37	2247575,05	Геодезический метод	0,5	-
447	448580,56	2247576,52	Геодезический метод	0,5	-
448	448579,07	2247574,70	Геодезический метод	0,5	-
445	448580,89	2247573,23	Геодезический метод	0,5	-
(113)					
449	448654,61	2247665,19	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
450	448656,09	2247667,01	Геодезический метод	0,5	-
451	448654,28	2247668,48	Геодезический метод	0,5	-
452	448652,79	2247666,66	Геодезический метод	0,5	-
449	448654,61	2247665,19	Геодезический метод	0,5	-
(114)					
453	448792,23	2247834,87	Геодезический метод	0,5	-
454	448793,71	2247836,69	Геодезический метод	0,5	-
455	448791,90	2247838,16	Геодезический метод	0,5	-
456	448790,41	2247836,34	Геодезический метод	0,5	-
453	448792,23	2247834,87	Геодезический метод	0,5	-
(115)					
457	448930,63	2248003,77	Геодезический метод	0,5	-
458	448932,11	2248005,59	Геодезический метод	0,5	-
459	448930,30	2248007,06	Геодезический метод	0,5	-
460	448928,81	2248005,24	Геодезический метод	0,5	-
457	448930,63	2248003,77	Геодезический метод	0,5	-
(116)					
461	449071,89	2248179,56	Геодезический метод	0,5	-
462	449073,37	2248181,38	Геодезический метод	0,5	-
463	449071,56	2248182,85	Геодезический метод	0,5	-
464	449070,07	2248181,03	Геодезический метод	0,5	-
461	449071,89	2248179,56	Геодезический метод	0,5	-
(117)					
465	449213,91	2248354,85	Геодезический метод	0,5	-
466	449215,39	2248356,67	Геодезический метод	0,5	-
467	449213,58	2248358,14	Геодезический метод	0,5	-
468	449212,09	2248356,32	Геодезический метод	0,5	-
465	449213,91	2248354,85	Геодезический метод	0,5	-
(118)					
469	449354,31	2248528,71	Геодезический метод	0,5	-
470	449355,79	2248530,53	Геодезический метод	0,5	-
471	449353,98	2248532,00	Геодезический метод	0,5	-
472	449352,49	2248530,18	Геодезический метод	0,5	-
469	449354,31	2248528,71	Геодезический метод	0,5	-
(119)					
473	449503,14	2248704,98	Геодезический метод	0,5	-
474	449504,02	2248712,59	Геодезический метод	0,5	-
475	449496,42	2248713,47	Геодезический метод	0,5	-
476	449495,53	2248705,86	Геодезический метод	0,5	-
473	449503,14	2248704,98	Геодезический метод	0,5	-
(120)					
477	449528,96	2248931,30	Геодезический метод	0,5	-
478	449529,24	2248933,62	Геодезический метод	0,5	-
479	449526,93	2248933,91	Геодезический метод	0,5	-
480	449526,64	2248931,59	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
477	449528,96	2248931,30	Геодезический метод	0,5	-
(121)					
481	449557,37	2249155,98	Геодезический метод	0,5	-
482	449557,65	2249158,30	Геодезический метод	0,5	-
483	449555,34	2249158,59	Геодезический метод	0,5	-
484	449555,05	2249156,27	Геодезический метод	0,5	-
481	449557,37	2249155,98	Геодезический метод	0,5	-
(122)					
485	449583,08	2249390,71	Геодезический метод	0,5	-
486	449583,36	2249393,03	Геодезический метод	0,5	-
487	449581,05	2249393,32	Геодезический метод	0,5	-
488	449580,76	2249391,00	Геодезический метод	0,5	-
485	449583,08	2249390,71	Геодезический метод	0,5	-
(123)					
489	449609,49	2249624,09	Геодезический метод	0,5	-
490	449609,77	2249626,41	Геодезический метод	0,5	-
491	449607,46	2249626,70	Геодезический метод	0,5	-
492	449607,17	2249624,38	Геодезический метод	0,5	-
489	449609,49	2249624,09	Геодезический метод	0,5	-
(124)					
493	449639,14	2249853,51	Геодезический метод	0,5	-
494	449639,42	2249855,83	Геодезический метод	0,5	-
495	449637,11	2249856,12	Геодезический метод	0,5	-
496	449636,82	2249853,80	Геодезический метод	0,5	-
493	449639,14	2249853,51	Геодезический метод	0,5	-
(125)					
497	449668,00	2250083,93	Геодезический метод	0,5	-
498	449668,28	2250086,25	Геодезический метод	0,5	-
499	449665,97	2250086,54	Геодезический метод	0,5	-
500	449665,68	2250084,22	Геодезический метод	0,5	-
497	449668,00	2250083,93	Геодезический метод	0,5	-
(126)					
501	449691,34	2250310,61	Геодезический метод	0,5	-
502	449691,62	2250312,93	Геодезический метод	0,5	-
503	449689,31	2250313,22	Геодезический метод	0,5	-
504	449689,02	2250310,90	Геодезический метод	0,5	-
501	449691,34	2250310,61	Геодезический метод	0,5	-
(127)					
505	449717,40	2250540,89	Геодезический метод	0,5	-
506	449717,68	2250543,21	Геодезический метод	0,5	-
507	449715,37	2250543,50	Геодезический метод	0,5	-
508	449715,08	2250541,18	Геодезический метод	0,5	-
505	449717,40	2250540,89	Геодезический метод	0,5	-
(128)					
509	449745,13	2250769,45	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
510	449745,41	2250771,77	Геодезический метод	0,5	-
511	449743,10	2250772,06	Геодезический метод	0,5	-
512	449742,81	2250769,74	Геодезический метод	0,5	-
509	449745,13	2250769,45	Геодезический метод	0,5	-
(129)					
513	449771,05	2250995,52	Геодезический метод	0,5	-
514	449771,32	2250997,84	Геодезический метод	0,5	-
515	449769,01	2250998,13	Геодезический метод	0,5	-
516	449768,72	2250995,81	Геодезический метод	0,5	-
513	449771,05	2250995,52	Геодезический метод	0,5	-
(130)					
517	449796,64	2251220,33	Геодезический метод	0,5	-
518	449796,92	2251222,65	Геодезический метод	0,5	-
519	449794,61	2251222,94	Геодезический метод	0,5	-
520	449794,32	2251220,62	Геодезический метод	0,5	-
517	449796,64	2251220,33	Геодезический метод	0,5	-
(131)					
521	449824,39	2251449,97	Геодезический метод	0,5	-
522	449824,67	2251452,29	Геодезический метод	0,5	-
523	449822,36	2251452,58	Геодезический метод	0,5	-
524	449822,07	2251450,26	Геодезический метод	0,5	-
521	449824,39	2251449,97	Геодезический метод	0,5	-
(132)					
525	449850,91	2251679,21	Геодезический метод	0,5	-
526	449851,19	2251681,53	Геодезический метод	0,5	-
527	449848,88	2251681,82	Геодезический метод	0,5	-
528	449848,59	2251679,50	Геодезический метод	0,5	-
525	449850,91	2251679,21	Геодезический метод	0,5	-
(133)					
529	449865,49	2251800,90	Геодезический метод	0,5	-
530	449865,77	2251803,22	Геодезический метод	0,5	-
531	449863,46	2251803,51	Геодезический метод	0,5	-
532	449863,17	2251801,19	Геодезический метод	0,5	-
529	449865,49	2251800,90	Геодезический метод	0,5	-
(134)					
533	449892,03	2252030,33	Геодезический метод	0,5	-
534	449892,31	2252032,65	Геодезический метод	0,5	-
535	449890,00	2252032,94	Геодезический метод	0,5	-
536	449889,71	2252030,62	Геодезический метод	0,5	-
533	449892,03	2252030,33	Геодезический метод	0,5	-
(135)					
537	449918,59	2252258,42	Геодезический метод	0,5	-
538	449918,87	2252260,74	Геодезический метод	0,5	-
539	449916,56	2252261,03	Геодезический метод	0,5	-
540	449916,27	2252258,71	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
537	449918,59	2252258,42	Геодезический метод	0,5	-
(136)					
541	449944,85	2252485,74	Геодезический метод	0,5	-
542	449945,13	2252488,06	Геодезический метод	0,5	-
543	449942,82	2252488,35	Геодезический метод	0,5	-
544	449942,53	2252486,03	Геодезический метод	0,5	-
541	449944,85	2252485,74	Геодезический метод	0,5	-
(137)					
545	449972,32	2252717,46	Геодезический метод	0,5	-
546	449972,60	2252719,78	Геодезический метод	0,5	-
547	449970,29	2252720,07	Геодезический метод	0,5	-
548	449970,00	2252717,75	Геодезический метод	0,5	-
545	449972,32	2252717,46	Геодезический метод	0,5	-
(138)					
549	449999,85	2252944,40	Геодезический метод	0,5	-
550	450000,13	2252946,72	Геодезический метод	0,5	-
551	449997,82	2252947,01	Геодезический метод	0,5	-
552	449997,53	2252944,69	Геодезический метод	0,5	-
549	449999,85	2252944,40	Геодезический метод	0,5	-
(139)					
553	450025,20	2253174,38	Геодезический метод	0,5	-
554	450025,48	2253176,70	Геодезический метод	0,5	-
555	450023,17	2253176,99	Геодезический метод	0,5	-
556	450022,88	2253174,67	Геодезический метод	0,5	-
553	450025,20	2253174,38	Геодезический метод	0,5	-
(140)					
557	450051,80	2253403,03	Геодезический метод	0,5	-
558	450052,08	2253405,35	Геодезический метод	0,5	-
559	450049,77	2253405,64	Геодезический метод	0,5	-
560	450049,48	2253403,32	Геодезический метод	0,5	-
557	450051,80	2253403,03	Геодезический метод	0,5	-
(141)					
561	450078,10	2253633,00	Геодезический метод	0,5	-
562	450078,38	2253635,32	Геодезический метод	0,5	-
563	450076,07	2253635,61	Геодезический метод	0,5	-
564	450075,78	2253633,29	Геодезический метод	0,5	-
561	450078,10	2253633,00	Геодезический метод	0,5	-
(142)					
565	450105,32	2253863,56	Геодезический метод	0,5	-
566	450105,60	2253865,88	Геодезический метод	0,5	-
567	450103,29	2253866,17	Геодезический метод	0,5	-
568	450103,00	2253863,85	Геодезический метод	0,5	-
565	450105,32	2253863,56	Геодезический метод	0,5	-
(143)					
569	450128,83	2254062,66	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
570	450129,11	2254064,98	Геодезический метод	0,5	-
571	450126,80	2254065,27	Геодезический метод	0,5	-
572	450126,51	2254062,95	Геодезический метод	0,5	-
569	450128,83	2254062,66	Геодезический метод	0,5	-
(144)					
573	450155,74	2254291,40	Геодезический метод	0,5	-
574	450156,02	2254293,72	Геодезический метод	0,5	-
575	450153,71	2254294,01	Геодезический метод	0,5	-
576	450153,42	2254291,69	Геодезический метод	0,5	-
573	450155,74	2254291,40	Геодезический метод	0,5	-
(145)					
577	450182,38	2254519,80	Геодезический метод	0,5	-
578	450182,66	2254522,12	Геодезический метод	0,5	-
579	450180,35	2254522,41	Геодезический метод	0,5	-
580	450180,06	2254520,09	Геодезический метод	0,5	-
577	450182,38	2254519,80	Геодезический метод	0,5	-
(146)					
581	450208,56	2254748,33	Геодезический метод	0,5	-
582	450208,84	2254750,65	Геодезический метод	0,5	-
583	450206,53	2254750,94	Геодезический метод	0,5	-
584	450206,24	2254748,62	Геодезический метод	0,5	-
581	450208,56	2254748,33	Геодезический метод	0,5	-
(147)					
585	450235,54	2254976,87	Геодезический метод	0,5	-
586	450235,82	2254979,19	Геодезический метод	0,5	-
587	450233,51	2254979,48	Геодезический метод	0,5	-
588	450233,22	2254977,16	Геодезический метод	0,5	-
585	450235,54	2254976,87	Геодезический метод	0,5	-
(148)					
589	450259,87	2255167,51	Геодезический метод	0,5	-
590	450260,73	2255175,06	Геодезический метод	0,5	-
591	450253,11	2255175,92	Геодезический метод	0,5	-
592	450252,26	2255168,37	Геодезический метод	0,5	-
589	450259,87	2255167,51	Геодезический метод	0,5	-
(149)					
593	450345,88	2255325,81	Геодезический метод	0,5	-
594	450351,39	2255331,04	Геодезический метод	0,5	-
595	450346,10	2255336,60	Геодезический метод	0,5	-
596	450340,60	2255331,36	Геодезический метод	0,5	-
593	450345,88	2255325,81	Геодезический метод	0,5	-
(150)					
597	450361,08	2255345,37	Геодезический метод	0,5	-
598	450367,42	2255349,56	Геодезический метод	0,5	-
599	450363,18	2255355,96	Геодезический метод	0,5	-
600	450356,85	2255351,75	Геодезический метод	0,5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
597	450361,08	2255345,37	Геодезический метод	0,5	-
(151)					
601	450536,50	2255358,49	Геодезический метод	0,5	-
602	450538,83	2255358,61	Геодезический метод	0,5	-
603	450538,72	2255360,97	Геодезический метод	0,5	-
604	450536,39	2255360,85	Геодезический метод	0,5	-
601	450536,50	2255358,49	Геодезический метод	0,5	-
(152)					
605	450709,91	2255366,83	Геодезический метод	0,5	-
606	450712,24	2255366,95	Геодезический метод	0,5	-
607	450712,13	2255369,31	Геодезический метод	0,5	-
608	450709,80	2255369,19	Геодезический метод	0,5	-
605	450709,91	2255366,83	Геодезический метод	0,5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
Часть №1					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 «Мирная-Поспелихинская», ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-		-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
Часть №1							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 "Мирная-Поспелихинская", ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Обзорная схема


Используемые условные знаки и обозначения :

- граница муниципального образования
- граница населенного пункта
- 22:35:010101:1 — граница и номер земельного участка, ОКС, имеющего сведения в ЕГРН
- 22:35:010101 — граница и номер кадастрового квартала
- граница ЗОУИТ, имеющая сведения в ЕГРН
- (1) — границы публичного сервитута, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части, ее номер
- границы публичного сервитута
- 1 — вновь образованная точка и ее номер

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР * Федерация, Алтайский край, г. Барнаул * ИНИЛС 134-623-573-50 * Щеголева Любовь Викторовна * № 22-11-86

Подпись _____ / Л.В.Щеголева / Дата "31" мая 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 "Мирная-Поспелихинская", ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Выносной лист №1

Используемые условные знаки и обозначения :

- граница муниципального образования
- граница населенного пункта
- 22:35:010101:1 — граница и номер земельного участка, ОКС, имеющего сведения в ЕГРН
- 22:35:010101 — граница и номер кадастрового квартала
- граница ЗОУИТ, имеющая сведения в ЕГРН
- (1) — границы публичного сервитута, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части, ее номер
- границы публичного сервитута
- 1 — вновь образованная точка и ее номер

Подпись _____ / Л.В.Щеголева / Дата "31" мая 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

22:35:110302:21
22:35:110302:316
22:35:110302:363
22:35:110302:365
22:35:110302:367
22:35:110302:364
22:39:030103
Новороссийский сельсовет
Рубцовского района Алтайского края
кр.хоз.Севрюкова А.В.

М 1:25000

М 1:200 (1)
М 1:200 (2)
М 1:200 (3)
М 1:200 (4)
М 1:200 (5)
М 1:200 (6)
М 1:200 (7)
М 1:500 (8)
М 1:500 (9)
М 1:500 (10)
М 1:500 (11)
М 1:500 (12)
М 1:200 (13)
М 1:200 (14)
М 1:200 (15)
М 1:200 (16)
М 1:200 (17)
М 1:200 (18)
М 1:200 (19)
М 1:200 (20)
М 1:200 (21)


Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 "Мирная-Поспелихинская", ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Выносной лист №2

Используемые условные знаки и обозначения :

- граница муниципального образования
- граница населенного пункта
- 22:35:010101:1 — граница и номер земельного участка, ОКС, имеющего сведения в ЕГРН
- 22:35:010101 — граница и номер кадастрового квартала
- граница ЗОУИТ, имеющая сведения в ЕГРН
- (1) — границы публичного сервитута, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части, ее номер
- границы публичного сервитута
- 1 — вновь образованная точка и ее номер



Подпись _____ / Л.В.Щеголева / Дата "31" мая 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 "Мирная-Поспелихинская", ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Выносной лист №3

Используемые условные знаки и обозначения :

- граница муниципального образования
- граница населенного пункта
- 22:35:010101:1 — граница и номер земельного участка, ОКС, имеющего сведения в ЕГРН
- 22:35:010101 — граница и номер кадастрового квартала
- граница ЗОУИТ, имеющая сведения в ЕГРН
- (1) — границы публичного сервитута, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части, ее номер
- границы публичного сервитута
- 1 — вновь образованная точка и ее номер

Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края

22:35:080201:37 · 22:35:080201:468 · 22:35:080201:467 · 22:35:080201:466 · 22:35:080201:465 · 22:35:080201:458 · 22:35:080201:457 · 22:35:080201:456 · 22:35:080201:455 · 22:35:080201:454 · 22:35:080201:463 · 22:35:080201

(66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111)

(66) 261 262 263 264 · (67) 265 266 267 268 · (68) 269 270 271 272 · (69) 273 274 275 276 · (70) 277 278 279 280 · (71) 281 282 283 284

(72) 285 286 287 288 · (73) 289 290 291 292 · (74) 293 294 295 296 · (75) 297 298 299 300 · (76) 301 302 303 304 · (77) 305 306 307 308

(78) 309 310 311 312 · (79) 313 314 315 316 · (80) 317 318 319 320 · (81) 321 322 323 324 · (82) 325 326 327 328

(83) 329 330 331 332 · (84) 333 334 335 336 · (85) 337 338 339 340 · (86) 341 342 343 344

(87) 345 346 347 348 · (88) 349 350 351 352 · (89) 353 354 355 356

(90) 357 358 359 360 · (91) 361 362 363 364 · (92) 365 366 367 368 · (93) 369 370 371 372 · (94) 373 374 375 376 · (95) 377 378 379 380

(96) 381 382 383 384 · (97) 385 386 387 388 · (98) 389 390 391 392 · (99) 393 394 395 396

(100) 397 398 399 400 · (101) 401 402 403 404 · (102) 405 406 407 408 · (103) 409 410 411 412

(104) 413 414 415 416 · (105) 417 418 419 420 · (106) 421 422 423 424 · (107) 425 426 427 428

(108) 429 430 431 432 · (109) 433 434 435 436 · (110) 437 438 439 440 · (111) 441 442 443 444

M 1:200 · M 1:500 · M 1:600 · M 1:25000

Подпись _____ / Л.В.Щеголева / Дата "31" мая 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Публичный сервитут в отношении земель для эксплуатации существующей воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ МП-65 "Мирная-Поспелихинская", ПАО "Россети Сибирь" (Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго") в составе Поспелихинского электросетевого комплекса № 3-9, расположенной в Поспелихинском районе Алтайского края

(наименование объекта)

Выносной лист №4

Используемые условные знаки и обозначения :

граница муниципального образования

граница населенного пункта

22:35:010101:1 — граница и номер земельного участка, ОКС, имеющего сведения в ЕГРН


22:35:010101 — граница и номер кадастрового квартала

граница ЗОУИТ, имеющая сведения в ЕГРН

(1) — границы публичного сервитута, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части, ее номер

границы публичного сервитута

1 — вновь образованная точка и ее номер



Подпись _____ / Л.В.Щеголева / Дата "31" мая 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
-	-	-
-	-	-