

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление водопроводов»

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

Процедура исследования качества питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой воды

№ 30
От 12 октября 2021 г.

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: п. Поспелихинский, Поспелихинский район, магистраль
3. Время и дата отбора: 9 июня 2021 г. 11 час 05 мин.
4. Ф.И.О. пробоотборщика: Порубков В.Н.
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Доставка в лабораторию: 9 июня 2021 г. 15 час. 00 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, перламентрирующая объем лабораторных испытаний: Сан Пин 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	4,4	балл	ГОСТ 57164-2016
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,6	градус	ГОСТ 31868-2012
6	Окисляемость	5	2	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
7	Аммиак по азоту	2	0,214	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
8	Нитриты	3	0,019	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	1,125	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	310	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,2	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	29,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин Пин

1. Общее микробное число 50
2. Общие колиформные бактерии
3. Термотолерантные колиформные бактерии

0 в 1 мл
н/обн. в 100 мл
н/обн. в 100 мл

Ширяева О.Н.

Ширяева

Начальник лаборатории:

Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

658391 с. Шипуново ул. Шкушина 1.
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Протокол исследования питьевой воды лабораторией контроля качества питьевой воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая

2. Место взятия пробы: Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Комсомольская, колонка 123

3. Время и дата отбора: 03 июня 2021г. 08час 55мин.

4. Ф.И.О. пробоотборщика: Поребков В.Н.

5. Условия доставки: автотранспорт

6. Доставка в лабораторию: 03 июня 2021г. 14час.50мин.

7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан ПИН 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации), не более	Исследований	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	1,85	балл	ГОСТ 57164-2016
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,0	градус	ГОСТ 31868-2012
6	Окисляемость	5	1,04	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
7	Аммиак по азоту	2	0,104	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
8	Нитриты	3	0,006	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,125	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	207	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,4	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	15,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,174	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин ПИН

1.) Общее микробное число 50

2.) Общие колиформные бактерии

3.) Термотолерантные колиформные бактерии

0 в 1 мл

н/обн. в 100 мл

н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Смирнов

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

Протокол исследования качества питьевой лабораторией контроля качества питьевой воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая

2. Место взятия пробы: Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Гагарина, колонка 69

3. Время и дата отбора: 03 июня 2021г. 09час 30мин.

4. Ф.И.О. побороотборщика: Потребков В.Н.

5. Условия доставки: автотранспорт

6. Доставка в лабораторию: 03 июня 2021г. 14час.50мин.

7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан Пин 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации), не более	исследований	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	1,6	балл	ГОСТ 57164-2016
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,7	градус	ГОСТ 31868-2012
6	Окисляемость	5	1,04	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
7	Аммиак по азоту	2	<0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
8	Нитриты	3	0,005	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,124	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	217	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	6	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	92,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,184	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3.685-21

1.) Общее микробное число 50

2.) Общие колиформные бактерии

3.) Термотолерантные колиформные бактерии

0 в 1 мл
н/обн. в 100 мл
н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Лукина 1.
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2
Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая

2. Место взятия пробы: Поспелихинский район, с. Поспелиха, скв. №7

3. Время и дата отбора: 24 мая 2021 г. 11 час 35 мин.

4. Ф.И.О. побороотборщика: Потребков В.Н.

5. Условия доставки: автотранспорт

6. Доставка в лабораторию: 24 мая 2021 г. 15 час. 00 мин.

7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8. НД, перламентаирующая объем лабораторных испытаний: Сан Пин 1.2.3.685-21

№ 27
От 12 октября 2021 г.

№	п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	2	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	2	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	2	2	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	23,75		градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	5,1		мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	2,24		мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,278		мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,027		мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	2,012		мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	784		мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	15,4		градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	348,0		мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	1,812		мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин Пин

- 1.) Общее микробное число 50
- 2.) Общие колиформные бактерии
- 3.) Термотолерантные колиформные бактерии

0 в 1 мл
н/обн. в 100 мл
н/обн. в 100 мл

Ширяева О.Н.

Начальник лаборатории:

Смирнов

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2
Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

№ 26

От 12 октября 2021г.

Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая

2. Место взятия пробы: Поспелихинский район, с. Поспелиха, скв. №5

3. Время и дата отбора: 24 мая 2021г. 11 час 20 мин.

4. Ф.И.О. пробоотборщика: Порубков В.Н.

5. Условия доставки: автотранспорт

6. Доставка в лабораторию: 24 мая 2021г. 15 час. 00 мин.

7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан ПИН 1.2.3.685-21

№	п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица	изм.	метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	1	1	балл		ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	1	1	балл		ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	1	1	балл		ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	44,38		градус		ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	8,7		мг/дм3		ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	2		мг/дм3		ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,231		мг/дм3		ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,019		мг/дм3		ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	3,414		мг/дм3		ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	910		мг/дм3		ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	15,9		градус Ж		ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	264,5		мг/дм3		ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	2,928		мг/дм3		ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин ПИН

1.) Общее микробное число 50

0 в 1 мл

2.) Общие колиформные бактерии

н/обн.

в 100 мл

3.) Термотолерантные колиформные бактерии

н/обн

в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

№ 25
От 12 октября 2021г.

Процол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

1.Наименование пробы: Вода питьевая

2.Место взятия пробы: Поспелихинский район,п, Большойевик,скважина №1

3.Время и дата отбора: 17 мая 2021г. 11час 40мин.

4.Ф.И.О. пробоотборщика: Лортеков В.Н.

5.Условия доставки: автотранспорт

6.Доставка в лабораторию: 17 мая 2021г. 15час.15мин.

7.НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8.НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан ПИН 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации), не более	Результаты исследования	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	0	балл	ГОСТ57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	9,192	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	5,4	мг/дм3	ГОСТ57164-2016
6	Окисляемость	5	2,4	мг /дм3	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,228	мг/дм3	ГОСТ33045-2014
8	Нитриты	3	0,028	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	2,412	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	428	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	11,4	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	320,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	2,012	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин ПИН

1.) Общее микробное число 50

2.) Общие колиформные бактерии н/обн. в 100 мл

3.) Термотолерантные колиформные бактерии н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2
Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая

2. Место взятия пробы: п. Поспелихинский, Поспелихинский район, магистраль

3. Время и дата отбора: 17 мая 2021г. 11час 05 мин.

4. Ф.И.О. пробоотборщика: Потребков В.Н.

5. Условия доставки: автотранспорт

6. Доставка в лабораторию: 17 мая 2021г. 15час.00мин.

7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан Пин 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более	Результаты исследований	Единица изм.	Метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	1,426	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	1,1	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,36	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,114	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,01	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	1,912	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	172	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,6	градус ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	12,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,222	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин Пин

1.) Общее микробное число 50

0 в 1 мл

2.) Общие колиформные бактерии

н/обн. в 100 мл

3.) Термотолерантные колиформные бактерии

н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

№ 23

Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая

2. Место взятия пробы: Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. I Мая, колонка 71

3. Время и дата отбора: 12 мая 2021 г. 10 час 50 мин.

4. Ф.И.О. проработавшего: Потребков В.Н.

5. Условия доставки: автотранспорт

6. Доставка в лабораторию: 12 мая 2021 г. 14 час. 35 мин.

7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00

8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан Пин 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	<1	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	<0,58	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	2,32	мг /дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	<0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,006	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,294	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	200	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	2,85	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	16,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	<0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин Пин

1.) Общее микробное число 50

0 в 1 мл

2.) Общие колиформные бактерии

н/обн. в 100 мл

3.) Термотолерантные колиформные бактерии

н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Шукшина 1.
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2

Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

№ 22
От 12 октября 2021г.

- 1.Наименование пробы: Вода питьевая
2.Место взятия пробы: Поспелихинский район,с.Поспелиха, ул.Степная,колонка 95
3.Время и дата отбора: 12 мая 2021г. 10час 20мин.
4.Ф.И.О. проработавшего: Порубков В.Н.
5.Условия доставки: автотранспорт
6.Доставка в лабораторию: 12 мая 2021г. 14час.35мин.
7.НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8.НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан Пин 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град.	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	<1	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	<0,58	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	2	мг /дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,102	мг/дм3	ГОСТ33045-2014
8	Нитриты	3	0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,219	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	168	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,75	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	17,5	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	<0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин Пин

- 1.) Общее микробное число 50 в 1 мл
2.) Общие колиформные бактерии н/обн. в 100 мл
3.) Термотолерантные колиформные бактерии н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Шушина 1.
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
тел. 4-11-53 факс (385-50) 4-11-53
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2
Заключение №35 о состоянии измерений в лаборатории
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

№ 21
От 12 октября 2021г.
Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

- 1.Наименование пробы: Вода питьевая
2.Место взятия пробы:Поспелихинский район, п.Большевик, скважина №1
3.Время и дата отбора: 12 апреля 2021г. 11час 30мин.
4.Ф.И.О. пробоотборщика: Погребков В.Н.
5.Условия доставки: автотранспорт
6.Доставка в лабораторию: 12 апреля 2021г. 14час.35мин.
7.НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8.НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан ПИН 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица	изм.	НД на метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	2	балл		ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	2	балл		ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	2	балл		ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	26,8	градус		ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	10,8	мг/дм3		ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	2,24	мг/дм3		ПНДФ 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,623	мг/дм3		ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,045	мг/дм3		ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	2,018	мг/дм3		ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	>1000	мг/дм3		ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	12	градус Ж		ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	333,5	мг/дм3		ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	3,209	мг/дм3		ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин ПИН

1.) Общее микробное число 50

2.) Общие колиформные бактерии н/обн. в 100 мл

3.) Термотолерантные колиформные бактерии н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.

658391 с. Шипуново ул. Пушкина 1.
ИНН 2289002817 ОГРН 1152201000511
КПП 228901001 ОКВЭД 41.00.2
Выдано 14 мая 2021 года
Действительно до 13 мая 2024 года

№ 20 а
От 12 октября 2021 г.
Протокол исследования питьевой воды
лабораторией контроля качества питьевой
воды

1. Наименование пробы: Вода питьевая
2. Место взятия пробы: п. Поспелихинский, Поспелихинский район, магистраль
3. Время и дата отбора: 12 апреля 2021 г. 10 час 25 мин.
4. Ф.И.О. пробоотборщика: Поребков В.Н.
5. Условия доставки: автотранспорт
6. Доставка в лабораторию: 12 апреля 2021 г. 15 час. 00 мин.
7. НД, на продукцию: ГОСТ Р 51593-00
8. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний: Сан ПИН 1.2.3.685-21

№ п/п	Показатели воды	Нормативы (предельно допустимые (ПДК)), не более	Результаты исследований	Единица изм.	Метод исслед.
1	Запах при 20 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 град	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	2	0	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	20 (35)	2,4	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,5 (3,5)	0,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
6	Окисляемость	5	1,12	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
7	Аммиак по азоту	2	0,102	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Нитриты	3	0,014	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитраты	45	0,514	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Сухой остаток	1000	379	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7	3,6	градус Ж	ГОСТ 3954-2012
12	Хлориды	350	17,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
13	Железо общее	0,3 (1,0)	0,217	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Бактериологические показатели в соответствии с требованиями СанПин ПИН

- 1.) Общее микробное число 50 в 1 мл
2.) Общие колиформные бактерии н/обн. в 100 мл
3.) Термотолерантные колиформные бактерии н/обн. в 100 мл

Начальник лаборатории:

Ширяева О.Н.